

GMINA STERDYN

ul. T. Kościuszki 6

08-320 STERDYN

REG. 711582084, NIP 823-14-59-873
(pieczęć zamawiającego)

Sterdyń, 19.03.2019 r.

Znak sprawy I.7013.6.1.2019

.....

.....

.....

(adres i nazwa wykonawcy)

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJĄCY

1. Zamawiający:

Gmina Sterdyń, ul. T. Kościuszki 6, 08-320 Sterdyń

tel. (25) 787 00 04, fax. (25) 787 00 04,

www.sterdyn.com.pl, e-mail: ug_sterdyn@pro.onet.pl

reprezentowana przez Wójta Gminy Sterdyń – Grażynę Sikorską

zaprasza do złożenia ofert na zadanie pn.: „Przebudowa chodnika w miejscowości Dziecioły Bliższe”.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.:

„Przebudowa chodnika w miejscowości Dziecioły Bliższe”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia przedmiar robót stanowiący Złącznik nr 1.

3. Zamawiający ~~dopuszcza~~/nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4. Zamawiający ~~dopuszcza~~/nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

5. Termin realizacji zamówienia: **28 czerwca 2019 r.**

6. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- cena 100 %

Kryterium – cena

Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium to 100 pkt. (100%)

C. min.

$C = \frac{\text{C. min.}}{\text{C. bad.}} \times 100 = \text{liczba punktów}$

C. bad.

C. min. – cena brutto oferty najtańszej

C. bad. – cena brutto oferty badanej

7. Miejsce i termin złożenia oferty: oferty należy składać w formie pisemnej na formularzu załączonym do niniejszego zapytania w kopercie, **do dnia 29.03.2019 r., do godz. 10.00, w Urzędzie Gminy Sterdyń, ul. T. Kościuszki 6, 08-320 Sterdyń, pokój 1 (sekretariat).** Koperta winna być zamknięta i opatrzona nazwą zadania przedmiotu zapytania cenowego oraz nr sprawy nadanymi przez Zamawiającego.

8. Termin otwarcia ofert: **29.03.2019 r., godz. 10:15**

9. Warunki płatności: przelew w terminie 30 dni od dnia przedłożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej pod względem formalno – prawnym i rachunkowym faktury VAT.

10. Wymagania wobec Wykonawców oraz warunki udziału:

- a) Wykonawca w formie oświadczenia składając Załącznik nr 2 udokumentuje, że posiada wiedzę, potencjał techniczny, ekonomiczny i doświadczenie do zrealizowania zamówienia;
- b) Wykonawca w formie Załącznik nr 3 udokumentuje posiadane doświadczenie;
- c) Wykonawca załączy do oferty kosztorys ofertowy;
- d) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych, za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót.

11.. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Paweł Pędzich tel. (25) 787 00 41

12.. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

13. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem, poczty internetowej lub telefonicznie.

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo, że nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty a złożenie nie stanowi podstawy do wystąpienia z jakimkolwiek roszczeniem wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.

19.03.2019r.  WÓJT
Grażyna Sikorska

(data i podpis Wójta lub Zastępcy Wójta Gminy)

II. TREŚĆ OFERTY WYKONAWCY:

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:

.....

Siedziba:

.....

Adres poczty elektronicznej:

Numer telefonu:

Numer faksu:

Numer REGON:

Numer NIP:

nr rachunku bankowego:

Ja niżej podpisany

Działając w imieniu i na rzecz

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia – zadania pn.: „Przebudowa chodnika w miejscowości Dzieńcioły Bliższe” w pełnym rzeczowym zakresie określonym w zapytaniu ofertowym za kwotę:

Cenę netto..... zł (słownie złotych)

Podatek VAT..... zł (słownie złotych)

Cenę brutto..... zł (słownie złotych)

Oświadczam, że dokonałem wizji lokalnej, zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń i uwag.

Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia:.....

Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

Załącznikami do niniejszej oferty są:


.....

.....

.....

.....
(pieczęć Wykonawcy)

.....
(data i podpis Wykonawcy)



(pieczęć wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy

Nazwa firmy

.....

Adres

1. Niniejszym, oświadczam co następuje:

- 1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 - 2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 - 3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 - 4) dochowamy należytej staranności przy realizacji zamówienia;
 - 5) odpowiadamy za wszelkie szkody i straty, które spowodujemy w czasie prac podczas wykonania zadania pn.: „Przebudowa chodnika w miejscowości Dziecioły Bliższe”.
2. Zapoznaliśmy się z warunkami udziału w postępowaniu i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
3. Zdobyliśmy wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty, dokonaliśmy wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia i uwzględnione zostały wszelkie koszty w wynagrodzeniu.

.....
miejscowość, data

.....
podpis

**WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
(OBEJMUJĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA)**

1. Zamawiający: Gmina Sterdyń, ul. Tadeusza Kościuszki 6, 08-320 Sterdyń.
2. Dotyczy zadania pn.:

„Przebudowa chodnika w miejscowości Dziecioły Bliższe”

Dane Wykonawcy

Wykonawca:

.....
.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

reprezentowany przez:

.....
.....
(imię i nazwisko osoby reprezentującej Wykonawcę)

Wykaz co najmniej dwóch wykonanych robót budowlanych (budowa/przebudowa chodnika) na łączną kwotę co najmniej 100.000 PLN w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu.

L.p.	Opis wykonanych robót budowlanych	Całkowita wartość robót, za które wykonawca odpowiadał (brutto)	Podmiot na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane	Termin realizacji data rozpoczęcia i zakończenia dd-mm-rr
1				
2				

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić wszystkie rubryki w tabeli i podać informacje, na podstawie których Zamawiający będzie mógł ocenić spełnianie warunku udziału w postępowaniu.

Uwaga. Do wykazu należy załączyć dowody określające czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są **referencje bądź inne dokumenty** wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

.....

(miejscowość i data)

.....

(podpis Wykonawcy oraz pieczęć)

Przedmiar robót

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. DZIECIOŁY BLIŻSZE - CHODNIK I ZJAZDY odc. od km 0+010,00 do km 0+273,00 o dł. 263 mb			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1.1.1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. Pozycja obejmuje pełną obsługę geodezyjną wraz z inwentaryzacją powykonawczą. 0,26	km		0,260
			km	0,260	
1.1.2	KNR 2-31 0816-0500	Rozebranie umocnienia czołowego przepustu z bruku kamiennego na betonie 1	szt.		1,000
			szt.	1,000	
1.2		ROBOTY ZIEMNE			
1.2.1	KNNR 6 0102-0600	Koryta o głębokości 40 cm, wykonywane pod chodnik i zjazdy, w gruntach kategorii V-VI $233,76+(4,5*6+2+2)*2+69+(1,2*5)*7$	m2		406,760
			m2	406,760	
1.2.2	KNNR 6 0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI $233,76+(4,5*6+2+2)*2+69+(1,2*5)*7$	m2		406,760
			m2	406,760	
1.3		KONSTRUKCJA CHODNIKA I ZJAZDÓW			
1.3.1	KNNR 6 0106-0500	Mechaniczne zagęszczanie piaskiem warstw odcinających, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm $233,76+(4,5*6+2+2)*2+69+(1,2*5)*7$	m2		406,760
			m2	406,760	
1.3.2	KNNR 6 0109-0100	Warstwa wzmacniająca podłoże z mieszanki CBGM 0/16 C1,5/2, pielęgnacja warstwy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm $233,76+(4,5*6+2+2)*2+69+(1,2*5)*7$	m2		406,760
			m2	406,760	
1.3.3	KNNR 6 0109-0300	Podbudowy z mieszanki CBGM 0/16 C3/4, pielęgnacja warstwy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm $233,76+(4,5*6+2+2)*2+69+(1,2*5)*7$	m2		406,760
			m2	406,760	
1.3.4	KNNR 6 0502-0300	Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układana na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem $(4,5*6+2+2)*2+69+(1,2*5)*7$	m2		173,000
			m2	173,000	
1.3.5	KNNR 6 0502-0301	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, czerwonej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem 233,76	m2		233,760
			m2	233,760	
1.4		OBRAMOWANIE			
1.4.1	KNNR 6 0403-0300	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej (obramowanie i zakończenie zjazdów) 84	m		84,000
			m	84,000	
1.4.2	KNNR 6 0404-0500	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem z z betonu C12/15, spoiny wypełniane zaprawą cementową $1,2+31,5+7,8+27,5+128$	m		196,000
			m	196,000	
1.5		ELEMENTY ODWODNIENIA			
1.5.1	KNR 2-31 0605-0200	Przepusty rurowe - wzmocnienie podłoża pod ławy fundamentowe z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2 gr. 10 cm $(9+9)*0,4*0,1$ $2*0,5*0,1$	m3		0,820
			m3	0,720	
			m3	0,100	
1.5.2	KNR 2-31 0605-0100	Przepusty rurowe - ławy fundamentowe żwirowe gr. 20 cm $(9+9)*0,4*0,2$ $2*0,5*0,2$	m3		1,640
			m3	1,440	
			m3	0,200	
1.5.3	KNR 2-31 0605-0600	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP SN8 o średnicy 40 cm 9+9	m		18,000
			m	18,000	
1.5.4	KNR 2-31 0605-0600	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PVC SN8 o średnicy 20 cm 10	m		10,000
			m	10,000	
1.5.5	KNR 2-33 0601-0100	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych. Część przelotowa przepustu z rur PEHD SN8 kN o średnicy 50 cm wraz ze elementem łącznym z zastosowaniem pospółki - wydłużenie przepustu 2	m		2,000
			m	2,000	
1.5.6	KNNR 1 0407-0100	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 55 kW (75 KM). Nasyp o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii I-II $(9+9)*0,5*0,2$	m3		1,980
			m3	1,800	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		2*0,6*0,15	m3	0,180	
1.5.7	KNR 2-33 0606-0100	Obudowy wlotu i wylotu prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych oraz skarp i dna rowu, brukiem na warstwie betonu C12/15 gr. 15 cm 2*5+3+1	m2 m2	 14,000	14,000
1.5.8	KNNR 6 1302-0100	Oczyszczenie odcinków istniejących rowów z wyprofilowaniem dna i skarp. 76,5	m m	 76,500	76,500
1.5.9	KNR 2-31 1406-0300	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włączów kanałowych 5	szt. szt.	 5,000	5,000
1.6		URZĄDZENIA BRD			
1.6.1	KNNR 6 0701-0300	Poręcze ochronne stalowe, sztywne typu U-11a szczelinkowe, zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe. Montaż poprzez kotwienie w betonie. 4	m m	 4,000	4,000