



GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
08-320 Sterdyń
ul. Lipowa 2
tel./fax 25/ 787 02 65
NIP 8231164013; REGON 001414991



Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Sterdyń, dn. 6.05.2019r.

(pieczęć zamawiającego)

GOKiS PN 24/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJĄCY

1. Zamawiający:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sterdyni

08-320 Sterdyń, ul. Lipowa 2, NIP 8231164013, REGON 001414991 reprezentowanym przez:
Annę Kur – Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: **„Zakup, dostawę i montaż 120 szt. foteli teatralno-kinowych w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni”** w ramach zadania pn.: „Remont i wyposażenie Sali widowiskowej GOKiS”, które zostanie współfinansowane z PROGRAMU MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2018 - INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 - 1) Dostawa obejmuje: zakup, dostawę i montaż 120 sztuk fabrycznie nowych foteli teatralno-kinowych, transport oraz montaż zakupionych foteli w Sali widowiskowej w budynku GOKiS w Sterdyni, koszty związane z cłem, opłatami i podatkami obowiązującymi na terenie Polski i poza jej granicami oraz inne koszty, które Wykonawca zmuszony jest ponieść w celu realizacji przedmiotu umowy.
 - 2) Wymagania dot. jakości przedmiotu zamówienia:
 - a) **Konstrukcja nośna:** Szkielet fotela stanowi konstrukcja metalowa zbudowana z profili stalowych całość malowana proszkowo, posiada dwie nogi w rzędzie wspólne dla sąsiadujących miejsc, każda noga fotela przytwierdzona do podłoża w dwóch miejscach, śruby zamaskowane plastikowymi zaślepkami. Ze względu na wytrzymałość nie akceptuje się konstrukcji wykonanej z MDF lub innych płyt meblowych.
 - b) **Boki fotela:** Trwałe, tapicerowane zewnętrznie w rzędzie do połowy wysokości nogi, w środku rzędu puste.
 - c) **Oparcie:** Tylne zaokrąglone maskownice na całej powierzchni oparcia wykonane ze sklejki wielowarstwowej co najmniej bukowej o grubości min. 10 mm. Oparcie obłożone wysokiej jakości profilowaną (o zmiennej grubości) pianką poliuretanową - grubości min 50 mm i

tapicerowane tkaniną. Dodatkowo pianka oparcia profilowana w części podłokietnikowej, gwarantująca odpowiedni komfort użytkowania. Profilowanie pianki uzyskane w procesie wylewania pianki do formy. Nie akceptuje się pianek ciętych. Górna krawędź oparcia (narożniki) zaokrąglona równomiernie do promienia oparcia. Sklejka osłonowa oparcia przystaje nad układ tapicerski u góry i po bokach min 10 mm.

d) Siedzisko: Siedzisko w pełni tapicerowane uchylnie z samoczynnym systemem składania zapewniającym ciche i delikatne podnoszenie siedziska – system składania nie wymaga smarowania i konserwacji. Konstrukcja siedziska - metalowy szkielet zalany w piance poliuretanowej metodą wtrysku na zimno do formy. Grubość pianki w przedziale 90-100 mm. Ze względów na wytrzymałościowych nie akceptuje się pianki ciętej czy też pianki wylewanej do formy po czym docinanej do wymaganych wymiarów co znacznie osłabia wytrzymałość do formy. Wymaga się aby każde profilowanie siedziska nadane było w procesie wylewania do formy. Pianka siedziska musi posiadać udokumentowaną wytrzymałość na ściskanie wykonaną wg normy PN EN ISO 1856:2004/PN-EN ISO 1856:2018-09. Maksymalne obciążenie co najmniej 130 kg.

e) Podłokietniki: Podłokietniki proste, co najmniej z drewna bukowego w kolorze tylnej maskownicy fotela. Powinny być o szerokości 5-7cm i długości nie krótszej niż 25 cm.

f) Tapicerka(odcień granatu): Tapicerka siedziska i oparcia uszyta w formie pokrowców z rzepami, które w przypadku zniszczenia, łatwo można wymienić na nowe bez potrzeby produkcji nowych elementów piankowych siedziska bądź oparcia. Tkanina o udokumentowanej wytrzymałości na ścieranie na poziomie minimum 35000 cykli Martindale'a i skład materiałowy 100% poliester - trudnopalny. Gramatura tapicerki min 300 g/m². Kolor tapicerki do wyboru przez Zamawiającego według wzornika producenta. Siedzisko produkowane w systemie łatwego demontażu - istnieje możliwość jego wyjęcia bez potrzeby demontażu całej konstrukcji wsporczej foteli.

g) Numeracja: Numeracja miejsc - haft komputerowy umiejscowiony w górnej części siedziska (cyfry arabskie) i na boku nogi skrajnej fotela w rzędzie (cyfry rzymskie).

Rozkład i sposób zamontowania foteli musi spełniać wymogi aktualnych przepisów i norm.

h) Wymiary foteli:

- całkowita wysokość fotela teatralno-kinowego mierzona do górnej płaszczyzny oparcia od 94 cm do 100 cm;
- szerokość fotela teatralnego mierzona w osi podłokietników wynosi od 52 cm - 56 cm;
- całkowita głębokość fotela teatralno-kinowego po podniesieniu siedziska wynosi od 45 cm - 50 cm.

i) Fotele nie powinny posiadać:

- regulacji kąta nachylenia fotela;
- tacek, nakładek, miejsca na kubki;
- podnoszonych podłokietników.

3) Fotele muszą posiadać aktualne atesty i raporty:

a) Ocena zapalności dla układu tapicerskiego użytego do produkcji foteli, wykonana wg normy PN-EN 1021-1:2014 i PN-EN 1021-2:2014 lub równoważnych, wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA lub inną równoważną europejską;

b) Ocena właściwości toksycznych lotnych produktów spalania mebli dla układu tapicerskiego użytego do produkcji foteli, wykonana wg normy PN-B-02855 lub równoważnej, wystawiony

przez niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA lub inną równoważną europejską;

c) Ocena zapalności dla sklejk i drewna użytych do produkcji foteli, wykonana wg normy PN-EN 1021-1:2014 i PN-EN 1021-2:2014 lub równoważnych, wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA lub inną równoważną europejską;

d) Ocena właściwości toksycznych lotnych produktów spalania mebli dla sklejk i drewna użytych do produkcji foteli, wykonana wg normy PN-B-02855:1988 lub innej równoważnej, wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA lub inną równoważną europejską;

e) Raport z badań wytrzymałości fotela w zakresie bezpieczeństwa użytkowania – na poziomie min 4 (intensywny), wg normy PN:EN 12727:2004 lub równoważnej,

f) Raport z badań wytrzymałości pianki na ściskanie wykonany wg normy PN EN ISO 1856:2004, wykonana przez niezależną jednostkę;

g) Raport z badań odporności tapicerki na ścieranie metodą Martindale'a wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA lub inną równoważną europejską;

h) Atest higieniczny PZH na cały fotel wystawiony przez Państwowy Zakład Higieny.

3. Zamawiający ~~dopuszcza~~/nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4. Zamawiający ~~dopuszcza~~/nie dopuszcza możliwości powierzenia całości zamówienia podwykonawcom.

5. Termin realizacji zamówienia: do **15 października 2019 r.**

Rozpoczęcie wykonywania robót nastąpi w dniu protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy (Sali widowiskowej GOKiS w Sterdyni).

6. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena – 100% (100 pkt.)

7. Miejsce i termin złożenia oferty: oferty należy składać w formie pisemnej na formularzu załączonym do niniejszego zapytania w kopercie do dnia **31 maja 2019 r. do godz. 10:00**, do **Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, ul. Lipowa 2, 08-320 Sterdyń** (pokój Dyrektora) Koperta winna być zamknięta i opatrzona nazwą zadania przedmiotu zapytania cenowego. Opatrzona napisem nie otwierać przed 31 maja 2019 r. do godz. 10:00.

8. Termin otwarcia ofert: **31 maja 2019 r. o godz. 10:15**

9. Warunki płatności: 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury.

10. Wymagania wobec Wykonawców oraz warunki udziału:

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia;

- 2) Wymagana jest należyta staranność Wykonawcy przy realizowaniu zamówienia;
- 3) Wykonawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie do realizowania zamówienia;
- 4) Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- 5) Wykonawca zapewni **co najmniej 48 miesięcy** gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia licząc od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia (tj. po zamontowaniu foteli) zakończonego podpisaniem protokołu odbioru końcowego;
- 6) Wykonawca zapewni **co najmniej 120 miesięcy** gwarancji na mechanizm zamykania i otwierania foteli od daty podpisania protokołu odbioru końcowego,
- 7) Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny w siedzibie Zamawiającego.
- 8) Do oferty należy dołączyć:
 - zdjęcie w kolorze oraz rysunek techniczny, na którym będzie przedstawiony oferowany model fotela z godny z opisem przedmiotu zamówienia;
 - referencje na dostawę i montaż foteli teatralno-kinowych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób należyty i prawidłowo ukończył dostawę i montaż foteli teatralno-kinowych o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł. brutto (słownie złotych: sto tysięcy).
 - Wykaz dostaw z montażem – Załącznik nr 3;
 - Oświadczenie wykonawcy – Załącznik nr 2;
 - kosztorys ofertowy.
- 9) Na co najmniej dwa dni przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy do siedziby zamawiającego oferowany model fotela zgodny z opisem przedmiotu zamówienia. Wraz z fotelem należy dostarczyć karty katalogowe oferowanego modelu fotela. Dołączona karta katalogowa musi być sporządzona w formie oryginału, w języku polskim, wystawiona przez producenta oferowanego fotela. Niedopuszczalne jest dołączenie karty katalogowej, sporządzonej przez wykonawcę metodą „kopiuj – wklej”. Wraz z fotelem należy dostarczyć wzornik kolorystyki tapicerki zastosowanej w oferowanym modelu; kolor tkaniny do akceptacji przez Zamawiającego. Do wzornika kolorystyki musi być dołączony oryginalny opis pod konkretną próbką materiału z podaniem jego rodzaju i gramatury. Ma to ułatwić Zamawiającemu identyfikację gramatury materiału.
- 11..Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Anna Kur – Dyrektor GOKiS oraz Tomasz Rostkowski – Zastępca Wójta Gminy Sterdyń, tel.: 25 787 02 65, 25 787 00 04.
12. Sposób przygotowania oferty i ustalenia ceny:
 - 1) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim;
 - 2) Cenę wykonania zamówienia należy ustalić w oparciu o opis przedmiotu zamówienia oraz obowiązujące normy, przepisy i wiedzę budowlaną;
 - 3) Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie **wynagrodzenie ryczałtowe** za realizację przedmiotu zamówienia - łączną sumę należy podać w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku);
 - 4) Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie zgodnie z posiadaną odpowiednią wiedzą, doświadczeniem oraz potencjałem wykonawczym, zapewniającym wykonanie przedmiotu zamówienia z należytą starannością, jakością i organizacją pracy. Wykonawca zobowiązany jest zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego

przygotowania oferty. Zaleca się dokonać wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia i uwzględnić wszystkie koszty w wynagrodzeniu;

5) Wykonawca w ramach wynagrodzenia dostarczy na własny koszt i ryzyko, wszystkie niezbędne materiały, wyposażenie techniczne i sprzęt oraz zapewni odpowiednio wykwalifikowany i doświadczony personel i nadzór nad realizacją robót, umożliwiając wykonanie zamówienia w wyznaczonym terminie.

13. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia.

14. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem, poczty internetowej lub telefonicznie.

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo, że nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty a złożenie oferty nie stanowi podstawy do wystąpienia z jakimkolwiek roszczeniem wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.

DYREKTOR



Anna Kur

6.05.2019

(data i podpis Dyrektora GOKiS w Sterdyni)

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
08-320 Sterdyń
ul. Lipowa 2
tel./fax 25/ 787 02 65
NIP 8231164013; REGON 001414991

FORMULARZ OFERTOWY

TREŚĆ OFERTY WYKONAWCY:

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:

.....

Siedziba:

.....

Adres poczty elektronicznej:

Numer telefonu:

Numer faksu:

Numer REGON:

Numer NIP:

nr rachunku bankowego:

Ja niżej podpisany

Działając w imieniu i na rzecz

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zadania pn.: „Zakup, dostawę i montaż 120 szt. foteli teatralno-kinowych w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni” w ramach zadania pn.: „Remont i wyposażenie Sali widowiskowej GOKiS”, które zostanie współfinansowane z PROGRAMU MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2018 - INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY za kwotę:

Cenę netto..... zł (słownie złotych.....)

Podatek VAT..... zł (słownie złotych.....)

Cenę brutto..... zł (słownie złotych.....)

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem warunków w zapytaniu ofertowym i opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń i uwag.

Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia:.....

Oświadczam, iż na wykonany przedmiot zamówienia udzielę gwarancji jakości na okres:

48 miesięcy od dnia obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego
gwarancji jakości na oferowany przedmiot zamówienia;

120 miesięcy od dnia obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego
gwarancji jakości na mechanizm zamykania i otwierania foteli.

Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1.

2.

.....

.....

.....
(pieczęć Wykonawcy)

.....
(data i podpis Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

**w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
RODO***


Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu pn.: „Zakup, dostawa i montaż 120 szt. foteli teatralno-kinowych w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni”, prowadzonym przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sterdyni.

....., dn. ____ . ____ . ____

.....
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczęć / pieczęćki

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 2 do Zapytania



(pieczęć wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy

Nazwa firmy

.....

Adres

1. Niniejszym, oświadczam co następuje:
 - 1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 - 2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 - 3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 - 4) dochowamy należytej staranności przy realizacji zamówienia.
2. Zapoznaliśmy się z warunkami udziału w postępowaniu i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
3. Zdobyliśmy wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty.
4. Dokonałem wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia i uwzględnione zostały wszelkie koszty w wynagrodzeniu TAK/NIE*

.....
miejscowość, data

.....
podpis

*Niepotrzebne skreślić.

**Załącznik nr 3 do
Zapytania ofertowego**

**WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW (OBEJMUJĄCYCH PRZEDMIOT
ZAMÓWIENIA)**

1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sterdyni, 08-320 Sterdyń, ul. Lipowa 2.
2. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia obejmuje: „Zakup, dostawę i montaż 120 szt. foteli teatralno-kinowych w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni” w ramach zadania pn.: „Remont i wyposażenie Sali widowiskowej GOKiS”.

Dane Wykonawcy

Wykonawca:

.....
.....

(nazwa i adres Wykonawcy)

reprezentowany przez:

.....
.....

(imię i nazwisko osoby reprezentującej Wykonawcę)

Wykaz wykonanych dostaw z montażem potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu

(dostawa i montaż foteli teatralno-kinowych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób należyty i prawidłowo ukończył dostawę i montaż foteli teatralno-kinowych o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł. brutto)

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia – charakterystyka dostawy – nazwa, miejsce wykonania	Całkowita wartość dostaw, za które wykonawca odpowiadał (brutto)	Podmiot na rzecz którego dostawy zostały wykonane	Termin realizacji data rozpoczęcia i zakończenia dd-mm-rr
1				

...				

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis Wykonawcy oraz pieczęć)

Przedmiar robót

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		REMONT I WYPOSAŻENIE SALI WIDOWISKOWEJ GOKIS W STERDYNI			
1.1		WYPOSAŻENIE SALI WIDOWISKOWEJ			
1.1.1	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż siedzisk (fotele) 120	szt. szt.	120,000	120,000