

GMINA STERDYŃ
ul. T. Kościuszki 6
08-320 STERDYŃ
REG. 711582084, NIP 823-15-59-823

Sterdyń, 14.03.2019 r.

.....
.....
.....
(pieczęć zamawiającego)

.....

.....

.....

(adres i nazwa wykonawcy)

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJĄCY

1. Zamawiający:

Gmina Sterdyń, ul. T. Kościuszki 6, 08-320 Sterdyń
tel. (25) 787 00 04, fax. (25) 787 00 04,
www.sterdyn.com.pl, e-mail: ug_sterdyn@pro.onet.pl
reprezentowana przez Wójta Gminy Sterdyń – Grażynę Sikorską
zaprasza do złożenia ofert na zadanie pn.: „Przebudowa garażu OSP Sterdyń”.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa garażu OSP Sterdyń”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia przedmiar robót stanowiący Złącznik nr 1.
3. Zamawiający ~~dopuszcza~~/nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający dopuszcza/~~nie dopuszcza~~ możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
5. Termin realizacji zamówienia: **10 maja 2019 r.**
6. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
 - cena 90 %
 - gwarancji jakości 10%

Kryterium – cena

Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium to 100 pkt. (100%)

C. min.

C = ----- x 90 = liczba punktów

C. bad.

C. min. – cena brutto oferty najtańszej

C. bad. – cena brutto oferty badanej

Kryterium II – gwarancja jakości

Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium to 10 pkt. (10%)

Komisja dokona oceny poszczególnych ofert w kryterium okres gwarancji jakości stosując poniższe zasady:

Gwarancja jakości - 48 miesięcy – 5 pkt

Gwarancja jakości - 60 miesięcy – 10 pkt

7. Miejsce i termin złożenia oferty: oferty należy składać w formie pisemnej na formularzu załączonym do niniejszego zapytania w kopercie, **do dnia 25.03.2019 r., do godz. 10.00, w Urzędzie Gminy Sterdyń, ul. T. Kościuszki 6, 08-320 Sterdyń, pokój 1 (sekretariat).** Koperta winna być zamknięta i opatrzona nazwą zadania przedmiotu zapytania cenowego oraz nr sprawy nadanymi przez Zamawiającego.

8. Termin otwarcia ofert: **25.03.2019 r., godz. 10:15**

9. Warunki płatności: przelew w terminie 30 dni od dnia przedłożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej pod względem formalno – prawym i rachunkowym faktury VAT.

10. Wymagania wobec Wykonawców oraz warunki udziału:

a) Wykonawca w formie oświadczenia składając Załącznik nr 2 udokumentuje, że posiada wiedzę, potencjał techniczny, ekonomiczny i doświadczenie do zrealizowania zamówienia;

b) Wykonawca załączy do oferty kosztorys ofertowy;

c) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych, za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót.

11.. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Marlena Stańczyk tel. (25) 787 00 41

12.. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

13. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem, poczty internetowej lub telefonicznie.

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo, że nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty a złożenie nie stanowi podstawy do wystąpienia z jakimkolwiek roszczeniem wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.

14.03.2019 r.

WÓJTA
Grażyna Sikorska

(data i podpis Wójta lub Zastępcy Wójta

Gminy)

II. TREŚĆ OFERTY WYKONAWCY:

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:

Siedziba:

.....

Adres poczty elektronicznej:

Numer telefonu:

Numer faksu:

Numer REGON:

Numer NIP:

nr rachunku bankowego:

Ja niżej podpisany

Działając w imieniu i na rzecz

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia – zadania pn.: „Przebudowa garażu OSP Sterdyn” w pełnym rzeczowym zakresie określonym w zapytaniu ofertowym za kwotę:

Cenę netto zł (słownie złotych)

Podatek VAT zł (słownie złotych)

Cenę brutto zł (słownie złotych)

Oświadczam, iż na wykonany przedmiot zamówienia udzielę gwarancji jakości na okres:

- ☐ 48 miesięcy od dnia obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego*
- ☐ 60 miesięcy od dnia obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego*

Oświadczam, że dokonałem wyceny przeprowadzając wizję lokalną na miejscu, dokonując szczegółowych pomiarów. Zapoznałem się z przedmiarem robót i nie wnoszę do niego zastrzeżeń i uwag.

Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia:.....

Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

.....

.....


(pieczętka Wykonawcy)

(data i podpis Wykonawcy)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa garażu OSP Sterdyń					
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1 KNR 4-01 d.1. 0212-02 1		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - rozebranie progu w bramie garażowej z obniżeniem na kostkę 0,17*0,43*3,48	m ³ m ³	 0,25	
				RAZEM	0,25
2 KNR 4-01 d.1. 0329-05 1		Poszerzenie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych- poszerzenie wrót garażowych 0,15*0,43*3,67*2	m ³ m ³	 0,47	
				RAZEM	0,47
3 KNR 2-31 d.1. 0810-01 1 analogia		Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm, ułożenie na paletach i złożenie w miejscu wskazanym przez inwestora 70,0	m ² m ²	 70,00	
				RAZEM	70,00
1.2		Roboty budowlane, montaż stolarki			
4 KNR 2-02 d.1. 1217-04 2 analogia		Narożniki z kątownika 150*150*10 mm 3,67*2	m m	 7,34	
				RAZEM	7,34
5 d.1. analiza indy- 2 widualna		Wrota garażowe segmentowe wraz z montażem i obrobieniem wg. wyceny z drzwiami z prawej strony oraz trzy świetliki w tym jeden w drzwiach. Kolor czerwony. <i>Nie ma montowania na ścianie z zewnątrz tej budynku.</i>	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
6 d.1. analiza indy- 2 widualna		Drzwi aluminiowe (ciepła rama) o wym. 1,15x2,65m z montażem i obrobieniem wg. wyceny 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
7 KNR 5-08 d.1. 0504-03 2 analogia		Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED 4	szt. szt.	 4,00	
				RAZEM	4,00
2		ROBOTY ZEWNĘTRZNE			
2.1		Utwardzenie placu			
8 KNR 2-01 d.2. 0201-04 1 0214-03 pod kostkę 8cm		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km, wykonanie koryta pod kostkę 70,0*0,32	m ³ m ³	 22,40	
				RAZEM	22,40
9 KNR 2-31 d.2. 0103-02 1 pod kostkę 8cm		Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 70,0*0,32	m ² m ²	 22,40	
				RAZEM	22,40
10 KNR 2-31 d.2. 0102-05 1 0102-06 odwodnienie liniowe		Wykonanie koryta pod odwodnienie liniowe w gruncie kat. II-IV - 65 cm głębokości koryta 0,55*10,0	m ² m ²	 5,50	
				RAZEM	5,50
11 KNR 9-26 d.2. 0116-04 1		Odwodnienia liniowe o szerokości w świetle 400 mm i wysokości ponad 450 do 650 mm; klasa obciążenia D400. Elementy odwodnienia osadzone na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. 10	m m	 10,00	
				RAZEM	10,00
12 KNR 2-31 d.2. 0104-07 1 0104-08		Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pod kostkę 8cm	70,0	m ²	70,00	
				RAZEM	70,00
13	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.2.	0109-03				
1	0109-04	70,0	m ²	70,00	
				RAZEM	70,00
14	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2.	0407-05				
1		6,0+11,0+6,0	m	23,00	
				RAZEM	23,00
15	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (wykorzystanie kostki z rozbiórki 60m ² , materiał inwestora)	m ²		
d.2.	0511-03				
1		60,0	m ²	60,00	
				RAZEM	60,00
16	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2.	0511-03				
1		utwardzenie 10,0	m ²	10,00	
		zewnętrzne 1,0*4,15	m ²	4,15	
				RAZEM	14,15



(pieczęć wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy

Nazwa firmy

.....

Adres

1. Niniejszym, oświadczam co następuje:

- 1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- 2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- 4) dochowamy należytej staranności przy realizacji zamówienia;
- 5) odpowiadamy za wszelkie szkody i straty, które spowodujemy w czasie prac podczas wykonania zadania pn.: „Przebudowa garażu OSP Sterdyń”.

2. Zapoznaliśmy się z warunkami udziału w postępowaniu i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

3. Zdobyliśmy wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty, dokonaliśmy wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia i uwzględnione zostały wszelkie koszty w wynagrodzeniu.

.....
miejscowość, data

.....
podpis