



GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
08-320 Sterdyń
ul. Lipowa 2
tel./fax 25/ 787 02 65
NIP 8231164013; REGON 001414991



Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Sterdyń, dn. 6.05.2019r.

(pieczęć zamawiającego)

GOKiS PN 23/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJĄCY

1. Zamawiający:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sterdyni

08-320 Sterdyń, ul. Lipowa 2, NIP 8231164013, REGON 001414991 reprezentowanym przez:
Annę Kur – Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Remont i wyposażenie Sali widowiskowej GOKiS”.
Zamówienie zostanie współfinansowane z PROGRAMU MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2018 - INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY.

2. Opis przedmiotu zamówienia.

- 1) Remont sali widowiskowej obejmuje m.in.: wymianę posadzek z wykładzin dywanowych, demontaż starych foteli, malowanie ścian i sufitu, remont sceny – cyklizowanie i lakierowanie, zakup i montaż oświetlenia scenicznego i oświetlenia sali.
- 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w przedmiarze robót, który stanowi Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
- 3) Wszelkie zmiany dotyczące zastosowanych materiałów, muszą być uzgadniane z zamawiającym. Kolorystykę i wzór zastosowanych farb, wykładzin, listwy i obudowy grzejników należy ustalić z zamawiającym przed zakupem i dostawą materiałów.

3. Zamawiający ~~dopuszcza~~/nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4. Zamawiający ~~dopuszcza~~/nie dopuszcza możliwości powierzenia całości zamówienia podwykonawcom.

5. Termin realizacji zamówienia: **16 września 2019 r.**

Rozpoczęcie wykonywania robót nastąpi w dniu protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy (Sali widowiskowej GOKiS w Sterdyni).

6. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena – 100% (100 pkt.)

7. Miejsce i termin złożenia oferty: oferty należy składać w formie pisemnej na formularzu załączonym do niniejszego zapytania w kopercie **do dnia 20 maja 2019 r. do godz. 10:00, do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, ul. Lipowa 2, 08-320 Sterdyń (pokój Dyrektora). Koperta winna być zamknięta i opatrzona nazwą zadania przedmiotu zapytania cenowego. Opatrzona napisem nie otwierać przed 31 maja 2019 r. do godz. 10:00.**

8. Termin otwarcia ofert: **20 maja 2019 r. o godz. 10:15**

9. Warunki płatności: 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury.

10. Wymagania wobec Wykonawców oraz warunki udziału:

- 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania przedmiotu zamówienia;
- 2) Wymagana jest należyta staranność Wykonawcy przy realizowaniu zamówienia;
- 3) Wykonawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie do realizowania zamówienia;
- 4) Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5) Wykonawca zapewni **co najmniej 60 miesięcy** gwarancji jakości na oferowany przedmiot zamówienia licząc od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia zakończonego podpisaniem protokołu odbioru końcowego;

6). **Do oferty należy dołączyć:**

- referencje, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie obiektów budowlanych (np.: budynki szkoły, świetlice itp.) o łącznej wartości nie mniejszej niż 100.000 zł. brutto (słownie złotych: sto tysięcy);

- kosztorys ofertowy;

- Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 2.

- Wykaz robót – Załącznik nr 3.

11..Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Anna Kur – Dyrektor GOKiS oraz Tomasz Rostkowski – Zastępca Wójta Gminy Sterdyń, tel.: 25 787 02 65, 25 787 00 04.

12. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

13. Opis sposobu obliczenia ceny.

1) Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie **wynagrodzenie ryczałtowe** za realizację przedmiotu zamówienia - łączną sumę należy podać w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). Będą to m.in. koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania

zaplecza, dozoru budowy, zabezpieczenia istniejącej infrastruktury technicznej, ubezpieczenia i innych czynności niezbędnych do wykonania zamówienia.

2) Cenę wykonania zamówienia należy ustalić w oparciu o obowiązujące normy, przepisy i wiedzę budowlaną. Przedmiar robót ma wyłączenie charakter dokumentu pomocniczego i nie stanowi podstawy do ustalenia wysokości wynagrodzenia w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego.

3) Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót. Z uwagi na to, że w ramach niniejszego zamówienia przewidziane jest rozliczenie ryczałtowe w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości jakiegokolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe i nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.

4) Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie zgodnie z posiadaną odpowiednią wiedzą, doświadczeniem oraz potencjałem wykonawczym, zapewniającym wykonanie przedmiotu zamówienia z należytą starannością, jakością i organizacją pracy. Wykonawca zobowiązany jest zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty. **Zaleca się dokonać wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia i uwzględnić wszystkie koszty w wynagrodzeniu.**

5) Ewentualne różnice pomiędzy przedmiarem a ilością robót stwierdzonych przez Wykonawcę powinny być zgłoszone przez Wykonawcę na etapie przygotowania oferty pod rygorem nieuwzględnienia ich. Brak zgłoszenia należy rozumieć w ten sposób, że Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie ryzyko wynikające z rozbieżności wykonując przedmiot zamówienia.

6) Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego dostarczy na własny koszt i ryzyko, wszystkie niezbędne materiały, wyposażenie techniczne i sprzęt oraz zapewni odpowiednio wykwalifikowany i doświadczony personel i nadzór nad realizacją robót, umożliwiając wykonanie zamówienia w wyznaczonym terminie.

14. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia.

15. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem, poczty internetowej lub telefonicznie.

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo, że nie jest zobligowany do wyboru jakiegokolwiek oferty a złożenie oferty nie stanowi podstawy do wystąpienia z jakimkolwiek roszczeniem wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.

DYREKTOR

6.06.2019

Anna Kur

Anna Kur

(data i podpis Dyrektora GOKiS w Sterdyni)

FORMULARZ OFERTOWY

TREŚĆ OFERTY WYKONAWCY:

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:

.....

Siedziba:

.....

Adres poczty elektronicznej:

Numer telefonu:

Numer faksu:

Numer REGON:

Numer NIP:

nr rachunku bankowego:

Ja niżej podpisany

Działając w imieniu i na rzecz

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia - „Remont i wyposażenie Sali widowiskowej GOKiS” w pełnym rzeczowym zakresie określonym w zapytaniu ofertowym za kwotę:

Cenę netto..... zł (słownie złotych)

Podatek VAT..... zł (słownie złotych)

Cenę brutto..... zł (słownie złotych)

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem warunków w zapytaniu ofertowym i opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń i uwag.

Oświadczam, iż na wykonany przedmiot zamówienia udzielę gwarancji jakości na okres **60 miesięcy** od dnia obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego.

Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia:.....

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1.
2.
3.

.....

.....

(pieczęć Wykonawcy)

.....

(data i podpis Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

**w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
RODO***


Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu pn.: „Remont i wyposażenie Sali widowiskowej GOKiS”, prowadzonym przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sterdyni.

....., dn. ____ . ____ . ____

.....

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczęć / pieczęćki

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).



(pieczęć wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy

Nazwa firmy

.....

Adres

1. Niniejszym, oświadczam co następuje:

- 1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 - 2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 - 3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 - 4) dochowamy należytej staranności przy realizacji zamówienia.
2. Zapoznaliśmy się z warunkami udziału w postępowaniu i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
3. Zdobyliśmy wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty.
4. Dokonałem wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia i uwzględnione zostały wszelkie koszty w wynagrodzeniu TAK/NIE*

.....
miejscowość, data

.....
podpis

Załącznik nr 3 do
Zapytania ofertowego

**WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW (OBEJMUJĄCYCH PRZEDMIOT
ZAMÓWIENIA)**

1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sterdyni, 08-320 Sterdyń, ul. Lipowa 2.
2. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia obejmuje zadanie pn.: „Remont i wyposażenie Sali widowiskowej GOKiS”.

Dane Wykonawcy
Wykonawca:

.....
.....

(nazwa i adres Wykonawcy)

reprezentowany przez:

.....
.....

(imię i nazwisko osoby reprezentującej Wykonawcę)

**Wykaz wykonanych robót budowlanych potwierdzających spełnianie warunku udziału
w postępowaniu**

(w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie obiektów budowlanych (np.: budynki szkoły, świetlice itp.) o łącznej wartości nie mniejszej niż 100.000 zł. brutto (słownie złotych: sto tysięcy)

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia – charakterystyka robót bud. – nazwa, miejsce wykonania	Całkowita wartość dostaw, za które wykonawca odpowiadał (brutto)	Podmiot na rzecz którego roboty zostały wykonane	Termin realizacji data rozpoczęcia i zakończenia dd-mm-rr
1				

...				
-----	--	--	--	--

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis Wykonawcy oraz pieczęć)

Przedmiar robót

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		REMONT I WYPOSAŻENIE SALI WIDOWISKOWEJ GOKIS W STERDYNI			
1.1		ROBOTY REMONTOWE SCENY			
1.1.1	KNR-W 4-01 0816-0100	Ręczne cyklinowanie posadzek z deszczulek i parkietów na scenie 7*10,1	m2 m2	70,700	70,700
1.1.2	KNR-W 2-02 1514-0100	Dwukrotne malowanie podłóg drewnianych sceny lakierem podkładowym trudnopalnym 7*10,1	m2 m2	70,700	70,700
1.1.3	KNR-W 3 0807-0600	Trzykrotne lakierowanie posadzek z desek na scenie lakierem poliuretanowym trudnopalnym 7*10,1	m2 m2	70,700	70,700
1.1.4	KNR 2-02 1505-0300	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem na ścianach sceny (6,7*2+10,1)*6	m2 m2	141,000	141,000
1.1.5	KNR 2-02 1505-0300	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłóży z gruntowaniem na suficie sceny 8*10,1*1,2	m2 m2	96,960	96,960
1.1.6	KNR-W 3 0705-0400	Wymiana schodów na scenę - schody drewniane lakierowane lakierem trudnopalnym (podkład i trzykrotne lakierowanie) 1,5*1,2*1	m2 m2	1,800	1,800
1.2		ROBOTY REMONTOWE SALI WIDOWISKOWEJ			
1.2.1	KNR 2-02 1505-0300	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem na ścianach sali widowiskowej ((1,2+2,6+12)*2*4,3+10,1*2,1-1,7*2,3*2)*1,2	m2 m2	179,124	179,124
1.2.2	KNR 4-01 0713-0100	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach - lamperia 41,7*1,3+0,9*8	m2 m2	61,410	61,410
1.2.3	KNR 2-02 2009-0200	Tynki (gładzie) wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku - lamperia 61,41	m2 m2	61,410	61,410
1.2.4	KNR-W 2-02 1509-0300	Trzykrotne malowanie doborowe farbą lateksową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia 61,41	m2 m2	61,410	61,410
1.2.5	KNR-W 2-05 0904-0600	Ekrany maskujące z PCV na otworach kabiny operatora na salę widowiskową 1,2*0,6*2	m2 m2	1,440	1,440
1.2.6	KNR 7-12 0102-0100	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości blachy trapezowej na suficie, stan wyjściowy powierzchni B 10,1*13,6*1,6	m2 m2	219,776	219,776
1.2.7	KNR 7-12 0105-0100	Odtłuszczenie jednokrotne powierzchni elementów konstrukcji pełnościennej, rozpuszczalnikiem organicznym za pomocą pakuł 219,776	m2 m2	219,776	219,776
1.2.8	KNR 7-12 0217-0100	Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji pełnościennej, farbą chlorokauczkową do gruntowania - farba trudnopalna 219,776	m2 m2	219,776	219,776
1.2.9	KNR 7-12 0224-0100	Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji pełnościennej emalią chlorokauczkową - farba trudnopalna 219,776	m2 m2	219,776	219,776
1.2.10	KNR-W 4-01 0818-0500	Zerwanie posadзки z tworzyw sztucznych 13,6*10,1+12*10,1*0,2+12*1,9*0,1	m2 m2	163,880	163,880
1.2.11	KNR 2-02 0201-0500 - analogia	Posadzki betonowe - przedłużenie stopni schodów - 4 szt. o pow. 0,25x0,45x0,5m każdy 0,25*0,45*0,5*4	m3 m3	0,225	0,225
1.2.12	KNR-W 2-02 1123-0100	Posadzki z wykładzin dywanowych rulonowych - spełniające wymogi przeciwpożarowe 187	m2 m2	187,000	187,000
1.2.13	kalk. własna	Demontaż siedzisk na sali widowiskowej 154	szt. szt.	154,000	154,000
1.2.14	KNR-W 2-02 1124-0700	Listwy przyściennie drewniane 60	m m	60,000	60,000
1.2.15	kalk. własna	Obudowa grzejników pod scenę wykonana z drewna malowana o wym. 2*0,6m 2	szt. szt.	2,000	2,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1.2.16	KNR 2-02 1510-0601	Dwukrotne malowanie farbą ftalową (syntetyczną), z dwukrotnym szpachlowaniem, drzwi, drzwiczek i elementów metalowych pełnych o powierzchni ponad 0,50 m2. (2*0,6)*2+(1,8*0,3)*5	m2 m2	 5,100	 5,100
1.3		ROBOTY REMONTOWE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SALI WIDOWISKOWEJ			
1.3.1	KNNR-W 9 0501-0100	Wymiana opraw oświetleniowych sali widowiskowej - oświetlenie boczne ściennie LED 24	szt. szt.	 24,000	 24,000
1.3.2	KNNR-W 9 0501-0100	Wymiana i montaż opraw oświetleniowych - podstopnic na sali widowiskowej - oświetlenie LED 40	szt. szt.	 40,000	 40,000
1.4		WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE SALI WIDOWISKOWEJ			
1.4.1	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż górnej części kurtyny / kotary 10m x 1m (marszczenie 60%) 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
1.4.2	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż projektora multimedialnego 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
1.4.3	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż elementów oświetlenia scenicznego - kabel DMX 3-pin 20 m 40	m m	 40,000	 40,000
1.4.4	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż elementów oświetlenia scenicznego - kabel prądowy 20 m 20	m m	 20,000	 20,000
1.4.5	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż elementów oświetlenia scenicznego - MULTICOR z montażem na scenie 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
1.4.6	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż elementów oświetlenia scenicznego - sterownik DMX 2x12 kanałowy, 24 suwaki podzielone na dwa banki z wbudowanym MIDI 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
1.4.7	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż elementów oświetlenia scenicznego - reflektor (soczewka min. 120 mm, żarówka 300/500W, regulowane położenie żarówki) 6	szt. szt.	 6,000	 6,000
1.4.8	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż elementów oświetlenia scenicznego - żarówka 500W/230V GY9,5 T18 GCV GE 6	szt. szt.	 6,000	 6,000
1.4.9	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż elementów oświetlenia scenicznego - regulator napięcia (6 kanałów scenicznych konfigurowalnych) 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
1.4.10	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż elementów oświetlenia scenicznego - kabel 3x1,5mm2 dł. 20 m 120	m m	 120,000	 120,000
1.4.11	kalk. własna	Montaż istniejącego nagłośnienia sali widowiskowej - zawieszenie dwóch głośników na ścianie 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
1.4.12	kalk. własna	Zakup, dostawa aparatu fotograficznego - lustrzanka 1	szt. szt.	 1,000	 1,000