

RGK.6220.4.2023

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) dalej zwanej „ustawa ooś” oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) w związku z § 3 ust.1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2019 r. poz.1839 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez **Gminę Sterdyń o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stelągi na działkach określonych w projekcie zagospodarowania nr ewid.:**

- 758, 759, 760, 761, 763 w obrębie geodezyjnym 0024 Stelągi;
- nr ew. 43 w obrębie geodezyjnym 0026 Sterdyń Osada

ORZEKAM

- I. stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „**Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stelągi na działkach 758, 759, 760, 761, 763 w obrębie geodezyjnym 0024 Stelągi i w dz.nr 43 w obrębie geodezyjnym Sterdyń Osada.**”
- II. **określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania tego przedsięwzięcia określonego w pkt 1. ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich oraz nakładam obowiązek działań polegających na unikaniu, zapobieganiu , ograniczeniu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z którymi:**

1) Bezpośrednio przed podjęciem prac związanych z realizacją inwestycji, w tym w szczególności związanych z usunięciem wierzchniej warstwy gruntu należy dokonać kontroli terenu pod kątem występowania gatunków objętych ochroną i ich siedlisk oraz analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody;

2) Podczas prac należy używać wyłącznie sprawnych technicznie i nieprzestarzałych maszyn i pojazdów. Wykorzystywany sprzęt należy poddawać codziennej kontroli szczelności układów zawierających płyny eksploatacyjne. Tankowanie pojazdów oraz wymianę płynów eksploatacyjnych należy dokonywać w miejscach specjalnie do tego przygotowanych;

3) Otwarte wykopu ziemne na terenie budowy należy zabezpieczyć (wygrodzenia, przykrycia) przed możliwością wpadania do nich drobnych zwierząt lub w miarę możliwości wyprofilować kąt nachylenia jednej ze skarp w sposób umożliwiający samodzielne wychodzenie uwięzionych zwierząt; poza tym wykopu należy regularnie kontrolować do czasu ich zasypania, a w przypadku stwierdzenia w nich poszczególnych osobników należy je przenieść poza teren budowy, z zastosowaniem odrębnych przepisów ;

4) Wierzchnią warstwę gleby należy zdejmować jednokierunkowo, nadmiar zdeponować do późniejszego wykorzystania na obszarze inwestycyjnym;

5) Drzewa i krzewy znajdujące się w obrębie oddziaływania inwestycji przeznaczone do adaptacji, zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, przemarznięciem i przesuszeniem, zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Nie należy składować materiałów budowlanych w zasięgu koron drzew.

2. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś (w projekcie budowlanym).

Należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

- 1) kanały sanitarne z rur PVC-U SN8 Dn200 o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową oraz z PE 100 RC PN 10 O200 o połączeniach zgrzewanych ;
- 2) na trasie kanałów studzienki rewizyjne i studzienki inspekcyjne składające się z kinety, pierścieni, stożka - wykonane z polietylenu;
- 3) podłączenia kanalizacyjne z rur PVC-U SN4 Dn160 o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową;
- 4) na układzie kanalizacji dwie zbiornikowe przepompownie ścieków

Przewidywany zakres rzeczowy inwestycji:

- kanały sanitarne zbiorcze - 1850 mb;
- kanały sanitarne boczne - 250 mb;
- rurociągi tłoczne - 600 mb;
- zbiornikowa przepompownia ścieków – 2 kpl

3. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska

Planowane przedsięwzięcie nie należy do inwestycji, które mogą stworzyć ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz.U. z 2022 r. poz.2556 ze zm.).

4. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko

Lokalizacja oraz skala przedmiotowego przedsięwzięcia wyklucza transgraniczne oddziaływanie inwestycji na środowisko.

5. Czy dla projektowanej inwestycji planuje się utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania

Planowane przedsięwzięcie nie należy do inwestycji, dla których zgodnie z art.135 ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) istnieje potrzeba ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

6. Stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś.

- Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa wyżej.
- Nie stwierdzono konieczności wykonania kompensacji przyrodniczej.

Biorąc pod uwagę następujące okoliczności:

- posiadane na etapie wydawanej decyzji dane na temat przedsięwzięcia i elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływanie na środowisko i ustalić warunki jego realizacji;
- ze względu na rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia oraz jego powiązania z innymi przedsięwzięciami nie istnieje obecnie możliwość kumulowania się oddziaływań tego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami zlokalizowanymi poza terenem należącym do Inwestora;
- nie stwierdzono możliwości negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

UZASADNIENIE

Gmina Sterdyń wnioskiem z dnia 22 marca 2023 roku zwróciła się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji **polegającej na „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stelagi” na działkach 758, 759, 760, 761, 763 w obrębie geodezyjnym 0024 Stelagi i w dz.nr 43 w obrębie geodezyjnym Sterdyń Osada.**

Zgodnie z art.74 ust.1 ustawy OOS do wniosku załączone zostały nw. dokumenty:

- 1) karta informacyjna przedsięwzięcia;
- 2) mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych (1: 1000) z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej.

Niniejsza decyzja jest wydawana w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w myśl art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na na „**Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stelagi” na działkach 758, 759, 760, 761, 763 w obrębie geodezyjnym 0024 Stelagi i w dz.nr 43 w obrębie geodezyjnym Sterdyń Osada.**

Zakres robót przewiduje wykonanie:

- kanału sanitarne zbiorczego - 1850 mb;
- kanałów sanitarnych bocznych - 250 mb;
- rurociągu tłocznego - 600 mb;
- zbiornikowych przepompowni ścieków – 2 kpl

Powierzchnia realizacji inwestycji – budowy kanalizacji sanitarnej wynosi ok. 2,2 ha i stanowi teren pasów dróg gminnych i powiatowych. Na przewidywanej trasie kanalizacji sanitarnej teren pokryty jest nawierzchnią asfaltową lub stanowi pobocze drogowe. Wykonanie kanalizacji sanitarnej przewiduje się w wykopach wąskoprzestrzennych umocnionych oraz bezwykopowo metodą odwiertów i przecisków. Po zrealizowaniu inwestycji sposób wykorzystania terenu pozostanie bez

zmian. Z KIP wynika, że inwestycja nie będzie naruszać zakazów obowiązujących w Nadbużańskim Obszarze Chronionego Krajobrazu oraz nie wymaga usuwania drzew.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane w istniejącym pasie drogowym, a jego realizacja nie wpłynie negatywnie na gatunki objęte ochroną. Planowane przedsięwzięcie nie doprowadzi do fragmentacji siedlisk objętych ochroną.

Planowane przedsięwzięcie położone jest w odległości ok. 2,6 km od obszaru chronionego Natura 2000 Dolina Dolnego Bugu PLB 140001 oraz w odległości ok. 5,6 km od obszaru chronionego Natura 2000 Ostoja Nadbużańska PLH 140011.

Planowana inwestycja położona jest na terenie Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia, realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie powinny znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność obszarów Natura 2000, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz zwiększenia wrażliwości elementów środowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (.Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) planowane przedsięwzięcie należy do inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzenie obowiązku sporządzenia raportu i jego zakresu może być wymagane, dlatego w myśl cytowanej na wstępie ustawy, zasięgnięto opinii organu ochrony środowiska- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W wyniku powyższych działań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokołowie Podlaskim opinią nr 17/2023 z dnia 11.04.2023 r. znak: ZNS.7040.5.18.2023 stwierdził iż nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem Nr WOOS-1.4220.451.2023.MŚ.2 z dnia 5 maja 2023 roku wyraził opinię, że dla powyższego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art.82 ust.1 pkt 1 lit.b lub c tj.:

na etapie realizacji i użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1) Bezpośrednio przed podjęciem prac związanych z realizacją inwestycji, w tym w szczególności związanych z usunięciem wierzchniej warstwy gruntu należy dokonać kontroli terenu pod kątem występowania gatunków objętych ochroną i ich siedlisk oraz analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody;

2) Podczas prac należy używać wyłącznie sprawnych technicznie i nieprzestarzałych maszyn i pojazdów. Wykorzystywany sprzęt należy poddawać codziennej kontroli szczelności układów zawierających płyny eksploatacyjne. Tankowanie pojazdów oraz wymianę płynów eksploatacyjnych należy dokonywać w miejscach specjalnie do tego przygotowanych;

3) Otwarte wykopy ziemne na terenie budowy należy zabezpieczyć (wygrodzenia, przykrycia) przed możliwością wpadania do nich drobnych zwierząt lub w miarę możliwości wyprofilować kąt nachylenia jednej ze skarp w sposób umożliwiający samodzielne wychodzenie uwięzionych zwierząt; poza tym wykopy należy regularnie kontrolować do czasu ich zasypania, a w przypadku stwierdzenia w nich poszczególnych osobników należy je przenieść poza teren budowy, z zastosowaniem odrębnych przepisów;

4) Wierzchnią warstwę gleby należy zdejmować jednokierunkowo, nadmiar zdeponować do późniejszego wykorzystania na obszarze inwestycyjnym;

5) Drzewa i krzewy znajdujące się w obrębie oddziaływania inwestycji przeznaczone do adaptacji, zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, przemarznięciem i przesuszeniem, zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Nie należy składować materiałów budowlanych w zasięgu koron drzew.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim opinią z dnia 11.04.2023 r. znak: LU.ZZŚ.2.4901.127.2023.AP stwierdził iż nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, ze względu na brak negatywnego wpływu tego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w ustawie Prawo Wodne.

Wójt Gminy Sterdyń niniejszą decyzją stwierdził brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Do zajęcia stanowiska przez tutejszy organ wzięto pod uwagę powyższe opinie oraz wyszczególnione informacje w sentencji decyzji uwzględniające łącznie środowiskowe uwarunkowania planowanego przedsięwzięcia wynikające z art. 63 ust. 1 cytowanej ustawy.

W toku postępowania zapewniono udział społeczeństwa, poprzez wydanie obwieszczenia o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących oraz udostępnienie wniosku w publicznie dostępnym wykazie zawierającym dane o środowisku. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.

Zgodnie z art.10 §1 i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, przed wydaniem decyzji poinformowano strony postępowania zawiadomieniem przez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, na tablicy ogłoszeń w miejscowości położenia gruntów), na stronie internetowej Gminy Sterdyń www.sterdyn.com.pl w zakładce BIP o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, w tym zapoznania się z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokołowie Podlaskim i opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim.

Od stron biorących udział w postępowaniu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz zastrzeżenia dotyczące podanych do publicznej wiadomości informacji w sprawie przedmiotowej inwestycji. Nie stwierdzono również, aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w postępowaniu.

Przy klasyfikacji przedsięwzięcia uwzględniono szczegółowe uwarunkowania znajdujące się w art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z 2022 r. poz. 1029 z późn.zm.). Wśród uwarunkowań o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko przesądziły:

- 1) Przewidywany zakres rzeczowy inwestycji:
 - kanały sanitarne zbiorcze - 1850 mb;
 - kanały sanitarne boczne - 250 mb;
 - rurociągi tłoczne - 600 mb;
 - zbiornikowa przepompownia ścieków - 2 kpl;
- 2) Powierzchnia terenu inwestycji –ok. 2,2 ha;
- 3) Teren inwestycji na obszarze pasów dróg gminnych i powiatowych;
- 4) Przewidywane wykorzystanie materiałów do budowy sieci kanalizacyjnej:
 - rury PCV-U SN8 Dn200 – 650 mb;
 - rury PE100 RC PN10 O200 – 1200mb;
 - rury PCV -U SN8 Dn160 – 250 mb;
 - rury PE100 PN10 O110 x 6,6 – 650 mb;
 - studzienki kanalizacyjne – 80 szt.;
 - zbiornikowa przepompownia ścieków – 2 kpl. .

Na terenie na którym planowana jest inwestycja, nie stwierdzono występowania szczególnie cennych, pojedynczych lub grupowych elementów przyrodniczych podlegających ochronie (np. drzew pomnikowych, głązów narzutowych, stanowisk roślin rzadkich i chronionych). Nie stwierdzono gniazd ptaków drapieżnych, które są objęte ochroną indywidualną. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Sterdyń uchwalonym uchwałą Nr XIV/75/08 z dnia 19 lutego 2008 r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 131 poz. 4599 z dnia 1 sierpnia 2008 r. działki nr ew. 759, 761 w Stelągach położone są w terenie dróg dojazdowych o symbolu KDD81. Droga wewnętrzna nr ew.760 położona jest z terenach zabudowy zagrodowej o symbolu RM 86. Natomiast działka nr ew. 43 w obrębie geodezyjnym Sterdyń Osada i część działki nr ew. 763 w Stelągach położone są w terenie dróg lokalnych o symbolu KDL 07. Część drogi nr ew. 763 w Stelągach położona jest w terenach nie objętych ustaleniami planu miejscowego.

Biorąc pod uwagę spełnienie ww. uwarunkowań, rodzaj i skalę oddziaływania opisanego przedsięwzięcia, charakter realizowanej inwestycji, która nie powoduje przekształcenia i zmiany sposobu wykorzystania terenu, stwierdza się że planowane przedsięwzięcie nie wpłynie na pogorszenie warunków środowiskowych w tym: bioróżnorodności biologicznej, życia ludzi, zwierząt, roślin, wody, powietrza, powierzchni ziemi, krajobrazu, lokalnego mikroklimatu, zasobów naturalnych i zabytków.

Mając na uwadze powyższe ustalenia oraz opinie organów, postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

1) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 72 ust.1 i ust.1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z 2022 r. poz. 1029 ze zm.).

Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna z zastrzeżeniem ust.4 i 4b ;

2) Złożenie wniosku może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona decyzja, otrzymali przed upływem terminu, o którym mowa w ust.3 od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu o którym mowa w art.90 ust.1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art.90 ust.1, jeżeli było wydane. Wniosek o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Sterdyń w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a KPA w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załączniki do decyzji :

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy OOS

Otrzymują:

1. Gmina Sterdyń
ul. Tadeusza Kościuszki 6, 08-320 Sterdyń;
2. Zarządca Dróg Powiatowych Zarząd Powiatu Sokołowskiego
08-300 Sokołów Podlaski, ul. Wolności 23;
3. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 ;
4. a/a



WÓJT GMINY
mgr inż. Grazyna Sikorska

Do wiadomości:

1. Sołtys wsi Stelągi (w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń) ;
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sterdyń,
4. strona internetowa www.sterdyn.com.pl

Jednocześnie zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 /WE (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016r. , str. 1, zwanego dalej informuje, że:

- 1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Sterdyń. Z administratorem można kontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Tadeusza Kościuszki 6, 08-320 Sterdyń, telefonicznie /25/787 00 04 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej ug_sterdyn@pro.onet.pl;
- 2) Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych następuje za pomocą adresu email : iod@sterdyn.com.pl;
- 3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO , tj. w oparciu o niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
- 4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Urząd Gminy Sterdyń innym odbiorcom:
 - na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
 - z uwagi na obowiązek prawny ciążący na Administratorze;
 - o ile przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
 - w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
- 5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej;
- 6) Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu Przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
- 7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia Przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
- 8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyż uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO;
- 9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem prawnym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y/ do ich Podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości procedowania w sprawie;
- 10) Dane udostępniane przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Spr. prowadzi: Jadwiga Czarnocka
Tel. /25/ 787 00 04 wew. 107

WÓJT GMINY

mgr inż. Grażyna Sikorska

